

STIGA

Cjenik 2026



Novi STIGA Power System.

Baterija ePower Pro: Vrhunska snaga za profesionalce

ePower

Better battery technology.



Novi **Power System** predstavlja značajan iskorak u inženjeringu naših velikih strojeva. Sustav obuhvaća niz komponenti, uključujući VMS (sustav upravljanja vozilom) odvojen od upravljačke kutije, motore noževa i pogona, kontrolere, te novu **ePower Pro** bateriju i **Pro** punjač. Sve je dizajnirao i konstruirao isključivo **STIGA** tim.

Tri riječi koje definiraju naš Power System:

Jednostavan

Za razumijevanje.
Za servisiranje.

Modularan.

Više uređaja,
jedan Power System.

Pouzdan.

Snažan, robusan, izdržljiv
u svim primjenama.

Nakon sustava od 20V i 48V, mogućnost dijeljenja baterija uvedena je čak i u najsnažnije strojeve, čineći ih prikladnima za sve vrtove i profesionalne korisnike.

Upoznajte ePower Pro bateriju!

Ova modularna, odvojiva i izmjenjiva baterija zadovoljava sve zahtjeve za autonomijom. Lako se uklanja i koristi na više različitih strojeva.

NOVI električni traktori

s novim modularnim rješenjem
baterija ePower Pro.

Nova estetika. Čist dizajn.
Pristupačni i laki za servisiranje.
Mogućnost ugradnje do **2 baterije**.



NOVI PRO – ePark Pro

Električni zglobni višenamjenski mower.

Vodeći u industriji – 50/50 zglobni dizajn.
Vrhunska kvaliteta malčiranja.
Mogućnost ugradnje do **6 baterija**.

NOVI PRO – APX Pro

Vaš novi robotski suradnik.

Senzori pokretani umjetnom inteligencijom (AI).
Zglobno režno kućište.
Mogućnost ugradnje do **6 baterija**.

Potpuno novi koncept elektrifikacije.

Novi baterijski traktori.

ePower
Better battery technology.



Modularni sustav baterija.

Prima 1 x 40 Ah ePower Pro bateriju za pokrivenost od 7.500 m², ili 2 x 40 Ah za do 15.000 m². Koncept odvojivih i zamjenjivih baterija omogućuje pokrivenost površina bez ograničenja.

Kutija za alat i spremište.

Pored baterije nalazi se pretinac za punjač i ostali pribor. U zatvorenom položaju poklopac (hauba) štiti pretinac od prašine i prljavštine.

Novi dizajn električne serije.

Izvedba u potpuno crnoj boji s novom prednjom maskom. Redizajnirana prednja svjetla za optimalnu osvjetljenost i vidljivost.

POKLON BL 100e kit



Poklon prilikom kupovine bilo koje baterijske traktorske kosilice.



| | TORNADO 398e | ESTATE 384e | TORNADO 5108e | ESTATE 598e |
|-----------------------------|---|---|---|---|
| Kapacitet baterije | 56V – 40Ah (baterije nisu uključene) | 56V – 40Ah (baterije nisu uključene) | 56V – 40Ah (baterije nisu uključene) | 56V – 40Ah (baterije nisu uključene) |
| Motori noževa | 2 BLDC motora, ukupno 3kW | 2 BLDC motora, ukupno 3kW | 2 BLDC motora, ukupno 3kW | 2 BLDC motora, ukupno 3kW |
| Punjač baterije | 5A Standardni (uključen) | 5A Standardni (uključen) | 5A Standardni (uključen) | 5A Standardni (uključen) |
| Nazivna snaga | 3 kW / 3000 o/min | 3 kW / 3000 o/min | 3 kW / 3000 o/min | 3 kW / 3000 o/min |
| Površina za košnju | Do 7000 m ² (1x baterija) Do 14000 m ² (2x baterija) | Do 5500 m ² (1x baterija) Do 11000 m ² (2x baterija) | Do 7500 m ² (1x baterija) Do 15000 m ² (2x baterija) | Do 6500 m ² (1x baterija) Do 13000 m ² (2x baterija) |
| Način košnje | Bočno izbacivanje, malčiranje | Sakupljanje, malčiranje, stražnje izbacivanje | Bočno izbacivanje, malčiranje | Sakupljanje, malčiranje, stražnje izbacivanje |
| Širina košnje | 98 cm | 84 cm | 108 cm | 98 cm |
| Raspon visine košnje | 25 - 80 mm / 7 pozicija | 25 - 80 mm / 7 pozicija | 25 - 80 mm / 7 pozicija | 25 - 80 mm / 7 pozicija |
| Uključivanje noževa | Električno | Električno | Električno | Električno |
| Pogon | Električni | Električni | Električni | Električni |
| Cijena bez baterije: | 2.885,00 € | 3.260,00 € | 3.320,00 € | 3.620,00 € |

Baterije ePower Pro prodaju se zasebno. Punjač 5A uključen je u pakiranje.

| Baterija ePower Pro 40Ah | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Napon | 56V |
| Kapacitet | 40Ah |
| Težina | 12,5 Kg |
| Broj Artikla | 279000004/ST1 |
| Cijena: | 915,00 € |

| | Punjač 5A | Punjač 18A | Punjač Pro 30A |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| Napon | 5 Ah | 18 Ah | 30 Ah |
| Tip | Standardan | Brzi | Brzi |
| Dostupan kao pribor | Ne | Da | Da |
| Broj Artikla | - | 279010104/ST1 | 279010204/ST1 |
| Cijena: | - | 365,00 € | 535,00 € |



Traktorske kosilice - Tornado



STIGA

+POKLON



STIGA

+POKLON



STIGA

+POKLON

Motor
Snaga / Zapremina
Površina za košnju
Sistem košnje
Širina košnje
Raspon visine košnje
Uključivanje noževa
Tip prijenosa
Cijena

| TORNADO 398 M | TORNADO 398 | TORNADO 5108 W |
|--|--|--|
| STIGA / ST 400 | STIGA / ST 450 | STIGA / ST 550 Twin |
| 7,1 kW / 414 cm ³ | 7,5 kW / 432 cm ³ | 10,8 kW / 586 cm ³ |
| Do 5000 m ² | Do 5000 m ² | Do 6500 m ² |
| Bočno izbacivanje, malčiranje kao opcija | Bočno izbacivanje, malčiranje kao opcija | Bočno izbacivanje, malčiranje kao opcija |
| 98 cm | 98 cm | 108 cm |
| 25 - 80 mm / 7 pozicija | 25 - 80 mm / 7 pozicija | 25 - 80 mm / 7 pozicija |
| Elektromagnetska spojka | Elektromagnetska spojka | Elektromagnetska spojka |
| Zupčasta getriba | Hidrostatski | Hidrostatski |
| 2.390,00 € | 2.650,00 € | 3.290,00 € |



Ergonomija i udobnost

Sjedala osiguravaju visoku potporu za leđa, oblikovana da savršeno prate konture vašeg tijela. Tri otvora omogućuju bolju cirkulaciju zraka, čime se osigurava udobnost čak i tijekom višesatne košnje.

Sjedala su opremljena sustavom za brzo i glatko podešavanje položaja. Dostupno na benzinskim traktorima serije 1, 3 i 5, te na baterijskim traktorima serije 3,5 i 7.



Upravljači s mekom oblogom osiguravaju udobnost i bolju kontrolu pri vožnji. 'Y' dizajn omogućava poboljšan pristup upravljačkoj ploči, pružajući korisnicima bržu i jednostavniju interakciju s ključnim funkcijama uređaja. Dostupne su dvije verzije ovisno o modelu uređaja.



UKLJUČENO U STANDARDNU OPREMU ZA SEZONU 2026.

Sve traktorske kosilice serije 3, 5 i 7 se isporučuju sa standardnom opremom koja uključuje:

- kit za malčiranje,
- set za vuču,
- prednji branik.

Traktorske kosilice serije 5 i 7 standardno su opremljene i punjačem akumulatora.



+POKLON

HONDA



Motor
Snaga / Zapremina
Površina za košnju
Sistem košnje
Širina košnje
Raspon visine košnje
Uključivanje noževa
Tip prijenosa
Cijena

| TORNADO 9121 W |
|--|
| HONDA / ST 650 Twin |
| 13,5 kW / 688 cm ³ |
| Do 8500 m ² |
| Bočno izbacivanje, malčiranje kao opcija |
| 121 cm |
| 30 - 90 mm / 7 pozicija |
| Elektromagnetska spojka |
| Hidrostatski |
| 6.500,00 € |

STIGA

Sve iskazane cijene su izražene u euru. Cijene su preporučene maloprodajne s uključenim PDV-om. Zadržavamo pravo promjena cijena i asortimana bez prethodne najave.

Traktorske kosilice - Estate



| | ESTATE 384 M | ESTATE 384 | ESTATE 598 W |
|----------------------|---|---|---|
| Motor | STIGA / ST 350 | STIGA / ST 450 | STIGA / ST 550 Twin |
| Snaga / Zapremina | 5,8 kW / 352 cm ³ | 6,8 kW / 432 cm ³ | 10,4 kW / 586 cm ³ |
| Površina za košnju | Do 3000 m ² | Do 3500 m ² | Do 5000 m ² |
| Sistem košnje | Sakupljanje, a malčiranje i stražnje izbacivanje kao opcija | Sakupljanje, a malčiranje i stražnje izbacivanje kao opcija | Sakupljanje, a malčiranje i stražnje izbacivanje kao opcija |
| Širina košnje | 84 cm | 84 cm | 98 cm |
| Raspon visine košnje | 25 - 80 mm / 7 pozicija | 25 - 80 mm / 7 pozicija | 25 - 80 mm / 7 pozicija |
| Uključivanje noževa | Elektromagnetska spojka | Elektromagnetska spojka | Elektromagnetska spojka |
| Tip prijenosa | Zupčasta getriba | Hidrostatski | Hidrostatski |
| Cijena | 2.795,00 € | 3.145,00 € | 3.650,00 € |

POKLON

Uz kupovinu nekog od dolje navedenih modela STIGA benzinskih traktorskih kosilica dobivate pripadajući praktičan poklon:

TORNADO 398 M
TORNADO 398
TORNADO 5108 W
TORNADO 9121 W
ESTATE 7102 W
ESTATE 9102 W



baterijski puhač STIGA BL 100e Kit

ESTATE 384 M
ESTATE 384
ESTATE 598 W



baterijski puhač STIGA BL 100e Kit i deflektor za stražnje izbacivanje



| | ESTATE 7102 W | ESTATE 9102 WX ^{4WD} | COMBI 372 |
|----------------------|---|---|------------------------------------|
| Motor | STIGA / ST 600 Twin | STIGA / ST 650 Twin | STIGA / ST 400 |
| Snaga / Zapremina | 10,2 kW / 586 cm ³ | 10,6 kW / 635 cm ³ | 7,1 kW / 414 cm ³ |
| Površina za košnju | Do 6000 m ² | Do 8000 m ² | Do 2500 m ² |
| Sistem košnje | Sakupljanje, a malčiranje i stražnje izbacivanje kao opcija | Sakupljanje, a malčiranje i stražnje izbacivanje kao opcija | Sakupljanje, malčiranje kao opcija |
| Širina košnje | 102 cm | 102 cm | 72 cm |
| Raspon visine košnje | 30 - 90 mm / 7 pozicija | 25 - 100 mm / 9 pozicija | 30 - 80 mm / 7 pozicija |
| Uključivanje noževa | Elektromagnetska spojka | Elektromagnetska spojka | Ručno |
| Tip prijenosa | Hidrostatski | Hidrostatski | Hidrostatski |
| Cijena | 5.410,00 € | 9.050,00 € | 2.685,00 € |



Sve iskazane cijene su izražene u euru. Cijene su preporučene maloprodajne s uključenim PDV-om. Zadržavamo pravo promjena cijena i asortimana bez prethodne najave.



Motor
Snaga / Zapremina
Površina za košnju
Sistem košnje
Širina košnje
Servo upravljanje
Trakcija
Sistem upravljanja
Uključivanje noževa
Tip prijenosa
Cijena bez kosišta

| | PARK 300 RC s reznim kućištem | PARK 500 | PARK 500 W s reznim kućištem |
|--|--|--|--|
| | STIGA/ST 450 | STIGA / ST 450 | STIGA / ST 550 Twin |
| | 8,10 kW/432cm ³ | 8,1 kW / 432 cm ³ | 11,9 kW / 586 cm ³ |
| | Do 3000 m ² | Do 4500 m ² | Do 7500 m ² |
| | COMBI - Multiclip i stražnje izbacivanje | COMBI - Multiclip i stražnje izbacivanje | COMBI - Multiclip i stražnje izbacivanje |
| | 95 cm - režno kućište Combi 95 Q | 95 - 100 cm | 100 cm - režno kućište Combi 100 Q+ |
| | - | Hidrauličko | Hidrauličko |
| | Pogon na stražnje kotače | Pogon na stražnje kotače | Pogon na stražnje kotače |
| | Zglobno | Zglobno (50/50) | Zglobno (50/50) |
| | Elektromagnetska spojka | Elektromagnetska spojka | Elektromagnetska spojka |
| | Hidrostatski | Hidrostatski | Hidrostatski |
| | 4.550,00 € | 4.565,00 € | 5.750,00 € |

STIGA Park kosilice s prednjom kosom su začetnik tehnologije malčiranja na sjedećim kosilicama. Izdvaja ih njihovo jedinstveno zglobno upravljanje, fleksibilni su i laki za vožnju oko stabala i biljaka. Multifunkcionalan stroj za sve potrebe, tijekom cijele godine.

- Vrhunski učinak malčiranja
- Ekskluzivno zglobno upravljanje 50/50
- Quick Flip tehnologija
- Stroj za rad tijekom čitave godine

Zglobno upravljanje 50/50

Odnos 50/50 omogućuje stražnjim kotačima da točno slijede trag prednjih kotača. Vozač nema potrebu za osvrtnjem i prilikom obilaženja zapreka ili okretanja. Stroj je vrlo lak za vožnju i manevriranje čak i u uskim prostorima.

Hidrostatski prijenos

Korisnik kontrolira brzinu stroja lako i efikasno bez izmjena brzina, zadržavajući ruke uvijek na upravljaču. Brzina se određuje pritiskom na papučicu.

Multiclip funkcija malčiranja

Multiclip funkcija malčiranja reže travu na sitne komadiće i ostavlja je na travnjaku kao prirodno gnojivo. Štedi vrijeme i novac.



Motor
Snaga / Zapremina
Površina za košnju
Sistem košnje
Širina košnje
Servo upravljanje
Trakcija
Sistem upravljanja
Uključivanje noževa
Tip prijenosa
Cijena bez kosišta

| | PARK 500 WX | PARK 700 WX | PARK 900 WX |
|--|--|--|--|
| | STIGA / ST 550 Twin | STIGA / ST 600 Twin | STIGA / ST 650 Twin |
| | 11,9 kW / 586 cm ³ | 13,1 kW / 586 cm ³ | 13,7 kW / 635 cm ³ |
| | Do 7500 m ² | Do 8500 m ² | Do 9500 m ² |
| | COMBI - Multiclip i stražnje izbacivanje | COMBI - Multiclip i stražnje izbacivanje | COMBI - Multiclip i stražnje izbacivanje |
| | 95-125 cm | 95-125 cm | 95-125 cm |
| | Hidrauličko | Hidrauličko | Hidrauličko |
| | Pogon na sva četiri kotača | Pogon na sva četiri kotača | Pogon na sva četiri kotača |
| | Zglobno (50/50) | Zglobno (50/50) | Zglobno (50/50) |
| | Elektromagnetska spojka | Elektromagnetska spojka | Elektromagnetska spojka |
| | Hidrostatski | Hidrostatski | Hidrostatski |
| | 6.150,00 € | 7.450,00 € | 8.300,00 € |

Profesionalni zglobni rideri



HONDA



4
WD

PARK PRO 900 WX

HONDA / GXV 630 Twin

| | |
|---------------------|--|
| Motor | HONDA / GXV 630 Twin |
| Snaga / Zapremina | 14,3 kW / 688 cm ³ |
| Površina za košnju | Do 12500 m ² |
| Sistem košnje | COMBI - Multiclip i stražnje izbacivanje |
| Širina košnje | 110 - 125 cm |
| Servo upravljanje | Hidro klip |
| Trakcija | Pogon na sva četiri kotača |
| Sistem upravljanja | Zglobno (50/50) |
| Uključivanje noževa | Elektromagnetska spojka |
| Tip prijenosa | Hidrostatski |
| Cijena bez kosišta | 11.850,00 € |



ePower
Better battery technology.

NOVO

4
WD



ePARK Pro

56V ePower Pro 40Ah

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Kapacitet baterije | 56V ePower Pro 40Ah |
| Broj baterija | 4 do 6 - Nisu uključene |
| Motorni noževa | 3 BLDC motora - ukupno 4,5 kW |
| Rezno kućište | Combi ePro 110 Q Plus |
| Način košnje | Malčiranje, stražnje izbacivanje |
| Uključivanje noževa | Električno |
| Tip upravljanja | Električni servo upravljač |
| Tip prijenosa | Električne transmisije |
| Pogon | 4WD - Pogon na sva četiri kotača |
| Tip konstrukcije | Zglobna 50/50 |
| Cijena sa kosištem: | 17.420,00 € |

Cijena s reznim kućištem bez baterija
(PDV uključen)

Kosišta za zglobne ridere



| | Combi 95 Q | Combi 95 Q Plus | Combi 100 Q Plus | Combi Pro 110 Q Plus | Combi Pro 125 Q Plus | Combi ePro 110 Q Plus |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Park 300 RC | ✓ | | | | | |
| Park 500 | | ✓ | ✓ | | | |
| Park 500 W | | | ✓ | | | |
| Park 500 WX | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Park 700 WX | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Park Pro WX | | | | ✓ | ✓ | |
| Park Pro AWX | | | | ✓ | ✓ | |
| ePark Pro | | | | | | ✓ |
| APX Pro | | | | | | ✓ |
| Broj Artikla | 2D5809521/ST2 | 2D6209521/ST2 | 2D6210021/ST2 | 2D6311021/ST2 | 2D6312521/ST2 | 2D6311022/ST1 |
| Cijena | 995,00 € | 1.350,00 € | 1.400,00 € | 2.230,00 € | 2.250,00 € | 2.500,00 € |

✓ Kosište uključeno u cijenu ✓ Kompatibilno kosište ✓ Preporučeno kosište



STIGA QUICKFLIP PLUS TEHNOLOGIJA

Mehanizam dizajniran za jednostavno podizanje kosišta u okomiti položaj za pranje i servisiranje uz minimalan napor. Sustav zupčanika s klinom jamči maksimalnu sigurnost dok je kosište podignuto.



STIGA

Sve iskazane cijene su izražene u euru. Cijene su preporučene maloprodajne s uključenim PDV-om. Zadržavamo pravo promjena cijena i asortimana bez prethodne najave.

Rotacione benzinske kosilice



SPECIAL EDITION

STIGA



STIGA



SPECIAL EDITION

STIGA

CP1 484 WQ

STIGA / ST 140 OHV Autochoke

2,2 kW / 139 cm³

Do 1200 m²

Sakupljanje, malčiranje, bočno izbacivanje i stražnje izbacivanje

46 cm

Čelik

Gurajuća

60 l

28 kg

400,00 €

COMBI 48 SQ

STIGA / ST 140 OHV Autochoke

2,2 kW / 139 cm³

Do 1200 m²

Sakupljanje, malčiranje, bočno izbacivanje i stražnje izbacivanje

46 cm

Čelik

Samohodna

60 l

30 kg

450,00 €

MP1 554 WSQ

STIGA / ST 170 OHV Autochoke

2,6 kW / 166 cm³

Do 2000 m²

Sakupljanje, malčiranje, bočno izbacivanje i stražnje izbacivanje

53

Čelik

Samohodna

70 l

36 kg

570,00 €

Motor

Snaga / Zapremina

Površina za košnju

Sistem košnje

Širina košnje

Materijal reznog kućišta

Sistem pogona

Zapremina sakupljača

Neto težina

Cijena

FULCRUM RUKOHVAT



Bočno podešavanje

Rukohvat se može podesiti u stranu, što korisniku omogućuje bližu i jednostavniju košnju uz zidove i žive ograde.

Rotacijsko preklapanje

Skladištenje i priprema za rad kosilice nikada nije bilo lakše! Jednostavnim rotirajućim pokretom ručka se može sklopiti i pohraniti čime se smanjuje potreban prostor za skladištenje.

Čvrstoća

Donji dio rukohvata, bliže reznom kućištu, dizajniran je da apsorbira vibracije uzrokovane radom kosilice, a samim time poboljšava osjećaj udobnosti korisnika.

Jednostavnost sastavljanja

Sastavljanje rukohvata na kosilici zaista može biti težak i dugotrajan proces. STIGA Fulcrum je jednostavan i intuitivan sustav kako u radu tako i u montaži.



STIGA

COLLECTOR 43

STIGA / ST 120

1,9 kW / 123 cm³

Do 1000 m²

Sakupljanje i stražnje izbacivanje

41 cm

Čelik

Gurajuća

60 l

25 kg

365,00 €



STIGA

COMBI 53 SQ

STIGA / ST 170 OHV Autochoke

2,6 kW / 166 cm³

Do 1800 m²

Sakupljanje, malčiranje, bočno izbacivanje, stražnje izbacivanje

51 cm

Čelik

Samohodna

60 l

32 kg

525,00 €



STIGA

COMBI 753 S

STIGA / ST 170 OHV Autochoke

2,6 kW / 166 cm³

Do 1800 m²

Sakupljanje, malčiranje, bočno izbacivanje, stražnje izbacivanje

51 cm

Pocinčani čelik

Samohodna

60 l

33 kg

595,00 €

Motor

Snaga / Zapremina

Površina za košnju

Sistem košnje

Širina košnje

Materijal reznog kućišta

Sistem pogona

Zapremina sakupljača

Neto težina

Cijena



Sve iskazane cijene su izražene u euru. Cijene su preporučene maloprodajne s uključenim PDV-om. Zadržavamo pravo promjena cijena i asortimana bez prethodne najave.

Rotacione benzinske kosilice



Motor
Snaga / Zapremina
Površina za košnju
Sistem košnje
Širina košnje
Materijal reznog kućišta
Sistem pogona
Zapremina sakupljača
Neto težina
Cijena

| | COMBI 753 SE Electric start STIGA / ST 170 LS OHV Autochoke | MULTICLIP 750 S STIGA / ST 170 OHV Autochoke | COMBI 955 V STIGA / ST 200 OHV Autochoke |
|--------------------------|---|--|---|
| Snaga / Zapremina | 2,6 kW / 166 cm ³ | 2,6 kW / 166 cm ³ | 3,2 kW / 196 cm ³ |
| Površina za košnju | Do 1800 m ² | Do 1700 m ² | Do 2000 m ² |
| Sistem košnje | Sakupljanje, malčiranje, bočno izbacivanje i stražnje izbacivanje | Malčiranje | Sakupljanje, malčiranje, bočno izbacivanje i stražnje izbacivanje |
| Širina košnje | 51 cm | 48 cm | 53 cm |
| Materijal reznog kućišta | Pocinčani čelik | Pocinčani čelik | Pocinčani čelik |
| Sistem pogona | Samohodna | Samohodna, prednji pogon | Samohodna, pogon s variomatom |
| Zapremina sakupljača | 60 l | - | 70 l |
| Neto težina | 33 kg | 34 kg | 38 kg |
| Cijena | 740,00 € | 730,00 € | 770,00 € |

STIGA Twinclip: Vrhunska tehnologija za savršen travnjak

Inovativni Twinclip dvostruki nož: Specifičan dizajn oštrice reže travu u dvije razine, osiguravajući sitnije komadiće i savršeno čist otkos.

Maksimalan protok zraka: Aerodinamično kućište optimizira sakupljanje trave i sprječava začepjenja, čak i u zahtjevnim uvjetima.

Robusna zaštita: Dodatni štitnik pouzdano čuva mehaničke dijelove od udaraca i nečistoća.

Vrhunska izdržljivost: Nova generacija rotacijskih kosilica dizajnirana za najteže terene, uz beskompromisnu udobnost i dugovječnost.

Twinclip



Motor
Snaga / Zapremina
Površina za košnju
Sistem košnje
Širina košnje
Materijal reznog kućišta
Sistem pogona
Zapremina sakupljača
Neto težina
Cijena

| | TWINCLIP 950 V STIGA / ST 200 OHV Autochoke |
|--------------------------|---|
| Snaga / Zapremina | 3,2 kW / 196 cm ³ |
| Površina za košnju | Do 2000 m ² |
| Sistem košnje | Sakupljanje, malčiranje, bočno izbacivanje i stražnje izbacivanje |
| Širina košnje | 48 cm |
| Materijal reznog kućišta | Pocinčani čelik |
| Sistem pogona | Samohodna, pogon s variomatom |
| Zapremina sakupljača | 70 l |
| Neto težina | 43 kg |
| Cijena | 980,00 € |



Baterijske kosilice

(Baterije i punjač su uključeni u cijenu)

Sva snaga benzina bez troška za okoliš. STIGA baterijska kosilica nije samo bez emisija štetnih plinova, već je i tiha, bežična te zahtijeva minimalno održavanje. Manje buke ujedno znači i manje vibracija, što vam omogućuje da uređujete svoj vrt u miru i udobnosti, bez ikakvih kompromisa u performansama.

20V



AERO 132e Kit

COLLECTOR 132e Kit

COLLECTOR 136e Kit

COLLECTOR 140e Kit

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Snaga | 20 V, 750 W | 20 V, 350 W | 20 V, 550 W | 20 V, 550 W |
| Površina za košnju | do 100 m ² | 150 m ² | 250 m ² | 350 m ² |
| Sistem košnje | Malčiranje | Sakupljanje | Sakupljanje | Sakupljanje |
| Širina košnje | 30 cm | 30 cm | 34 cm | 38 cm |
| Baterija i punjač | 2 x 4 Ah + C 215 S (uključeni) | 4 Ah + C 215 S (uključeni) | 2 x 2 Ah + C 215 D (uključeni) | 2 x 4 Ah + C 215 D (uključeni) |
| Sistem pogona | Gurajuća lebdeća | Gurajuća | Gurajuća | Gurajuća |
| Zapremina sakupljača | - | 30 l | 35 l | 40 l |
| Neto težina | 8,79 kg | 8,79 kg | 11,75 kg | 12,26 kg |
| Cijena | 315,00 € | 250,00 € | 320,00 € | 390,00 € |

Ključne prednosti STIGA baterijskih kosilica:

- **Ekološka održivost:** Rad bez ispušnih plinova.
- **Udobnost:** Znatno niža razina buke i vibracija.
- **Jednostavnost:** Nema petljanja s kabelima niti gnjavaže s uljem i gorivom.



48V



COLLECTOR 548 AE Kit

COMBI 548e S Kit

COMBI 748e V Kit

| | | | |
|-----------------------------|--|--|--|
| Motor / Snaga | 48 V / 1300 W | 48 V / 1300 W | 48 V / 1500 W |
| Baterija | 1 x 4 Ah (baterija i punjač uključeni) | 1 x 5 Ah (baterija i brzi punjač uključeni) | 2 x 5 Ah (baterija i brzi punjač uključeni) |
| Površina za košnju | Do 400 m ² | Do 550 m ² | Do 1000 m ² |
| Sistem košnje | Sakupljanje i stražnje izbacivanje | Sakupljanje, malčiranje i stražnje izbacivanje | Sakupljanje, malčiranje, bočno izbacivanje, stražnje izbacivanje |
| Širina košnje | 46 cm | 46 cm | 46 cm |
| Materijal kosišta | Čelik | Čelik | Pocinčani čelik |
| Sistem pogona | Gurajuća | Samohodna | Samohodna s el. varijantom |
| Zapremina sakupljača | 60 l | 60 l | 60 l |
| Neto težina | 24 kg | 32 kg | 33 kg |
| Cijena | 660,00 € | 720,00 € | 930,00 € |

Baterijska sjedeća kosilica - 48V



48V ePower



Swift

Swift krči put do cjelovite njege vrta.

STIGA Swift je jedina kosilica sa sjedištem koja dijeli svoje baterije s cijelim nizom STIGA vrtnih alata. 48V ePower baterije mogu se koristiti na svim ručnim alatima iz serije 5, 7 i 9.

Posebno je dizajnirana za složenu njegu vrta, za lako savladavanje vrlo uskih prostora (širine samo 73,5 cm) i za udobno zaobilazanje prepreka. Njezin dizajn i ergonomija čine ju sigurnom, jednostavnom za rukovanje i zabavnom za vožnju.

Swift 372e

Baterija: Stiga ePower 48 V,
Baterije: 2 x 5 Ah + 2 x 7,5 Ah,
Punjači: 2 punjača (1 x dupli brzi punjač + 1 x standardni punjač),
Širina košnje: 72 cm, Sakupljač trave 170 l, Površina košnje: do 2000 m²,
Konekcija: putem bluetooth-a.

5.250,00 €

STIGA APX Pro

NOVO

STIGA APX Pro


Vaš robotski radni kolega.

Pokreću ga ePower Pro baterije

Radi s 4 do 6 ePower Pro baterija od 40 Ah za pokrivanje površine do 27.000 m² u načinu malčiranja. Koncept uklonjivih i modularnih baterija osigurava neograničen radni kapacitet.

ePower

Better battery technology.



STIGA APX Pro

| | |
|---|---|
| Kapacitet baterije | 56V ePower Pro 40Ah |
| Broj baterija | 4 do 6 - Nisu uključene |
| Vrijeme rada po punjenju | 6 sati |
| Brzina vožnje | 3,5 km/h |
| Punjač baterije | Brzi punjač 30A - Uključen |
| Prosječno vrijeme punjenja | Do 9 sati |
| Upravljanje | Autonomno, putem aplikacije |
| Kontrola putem aplikacije | Bluetooth i 4G |
| Korisnički način vožnje | Aplikacija - opcionalni daljinski upravljač |
| Tip motora | Bez četkica |
| Metoda košnje | Malčiranje, stražnje izbacivanje |
| Širina košnje | 110 cm |
| Podešavanje visine košnje | Električno |
| Raspon visine košnje | 20 - 95 mm |
| Savladavanje nagiba | Do 20° (36%) unatrag, 15° (27%) naprijed |
| Upravljanje zonama | Do 20 zona |
| Stanica za punjenje | Nije potrebna |
| Antena | Nije potrebna |
| Težina proizvoda sa 6 baterija i kosištem | 330 kg |
| Težina proizvoda bez baterija i kosišta | 158 kg |
| Art. br. | 2R6119008/ST1 |

Cijena s PDV-om: 31.500,00 €

(bez baterija)

Mozak robota, podignut je na novu razinu.

Kamera, lidari, ultrazvuk, AGS tehnologija, žiroskopi – sve pokreće umjetna inteligencija kako bi se brzina i putanja stroja prilagodili različitim uvjetima na terenu, za najbolji i najsigurniji rad.

Upravljanje putem aplikacije

Definirajte zone košnje putem aplikacije STIGA GO.Pro koristeći samog robota. Radi potpuno autonomno ili ručno prilikom utovara ili istovara tijekom transporta.

Rezo kućište - Combi ePro 110 Q Plus.

Dizajnirala STIGA.

Optimiziran omjer između zajamčene kvalitete malčiranja i potrošnje energije baterije s motorima i noževima veće brzine, na oba modela, **STIGA APX Pro** i **ePark Pro**.



Sve iskazane cijene su izražene u euru. Cijene su preporučene maloprodajne s uključenim PDV-om. Zadržavamo pravo promjena cijena i asortimana bez prethodne najave.

Motorni trimeri i čistači - PRO modeli



| | GT 730 A | BC 730 | BC 730 B | BC 740 |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Snaga / Zapremina | 1,0 kW / 25,4 cm ³ | 1,0 kW / 25,4 cm ³ | 1,0 kW / 25,4 cm ³ | 1,2 kW / 35,3 cm ³ |
| Zapremina spremnika | 0,45 l | 0,45 l | 0,45 l | 0,6 l |
| Glava flaksa | Bump & Work dual line | Bump & Work dual line | Bump & Work dual line | Bump & Work dual line |
| Tip noža | - | 3T | 3T | 35 ARC |
| Tip rukohvata | Okrugli | Okrugli | Za dvije ruke | Okrugli |
| Tip osovine | Rastavljiva fleksibilna | Kruta | Kruta | Kruta |
| Naramenice | Jednostruka | Jednostruka | Jednostruka | Jednostruka |
| Sustav protiv vibracija | - | - | - | DA - VCS |
| Neto težina | 5,2 kg | 5,5 kg | 5,7 kg | 7,40 kg |
| Cijena | 220,00 € | 265,00 € | 285,00 € | 380,00 € |

SNAGA I PERFORMANSE

Novi pouzdani i snažni motori osiguravaju savršene uvjete za rad, smanjenu emisiju ispušnih plinova i smanjenje potrošnje goriva za 20 %.

UDOBNOST I SIGURNOST

Ergonomski rukohvat s mekom oblogom i sustav amortizera osiguravaju minimalan prijenos vibracija na operatera i ugodnije radno iskustvo.

POUZDANOST

Visoko kvalitetni materijali osiguravaju vrhunske performanse i produžuju radni vijek uređaja. Sustav automatskog čoka poboljšava pouzdanost pri pokretanju uređaja.



Višenamjenska upravljačka ručka
Sve kontrole motora su na dohvat ruke i na taj način omogućuju jednostavnost i sigurnost u radu



Podesiva ergonomska ručka
Upravljači u stilu bicikla imaju kopču za podešavanje nagiba, osiguravajući veću udobnost korisnika.



Elektroničko upravljanje motorom
Inovativni elektronički sustav upravljanja motorom (EEM) omogućuje trenutno pokretanje.



Digitalni zaslon (samo na određenim modelima)
Nalazi se na ručki i uvijek je vidljiv tijekom rada, pruža vam sve korisne informacije o vašem radu i šalje upozorenja na održavanje kako biste sačuvali učinkovitost i vijek trajanja vašeg stroja.



| | BC 740 B | BC 750 B | BC 760 B | BC 750 R |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Snaga / Zapremina | 1,2 kW / 35,3 cm ³ | 1,5 kW / 44,8 cm ³ | 1,7 kW / 52,8 cm ³ | 1,5 kW / 44,8 cm ³ |
| Zapremina spremnika | 0,6 l | 0,8 l | 0,8 l | 0,8 l |
| Glava flaksa | Bump & Work dual line | Bump & Work dual line | Bump & Work dual line | Bump & Work dual line |
| Tip noža | 3T ARC | 3T ARC | 3T ARC | 3T ARC |
| Tip rukohvata | Za dvije ruke | Za dvije ruke | Za dvije ruke | Okrugli |
| Tip osovine | Kruta | Kruta | Kruta | Fleksibilna |
| Naramenice | Dvostruke - visoka udobnost | Dvostruke - visoka udobnost | Dvostruke - visoka udobnost | Naprtnjača |
| Sustav protiv vibracija | DA - VCS | DA - VCS | DA - VCS | DA - VCS |
| Neto težina | 7,45 kg | 9,6 kg | 9,6 kg | 12,9 kg |
| Cijena | 470,00 € | 525,00 € | 565,00 € | 555,00 € |

Motorni trimeri i čistači



MT 330 - 5 u 1

0,7 kW / 25,4 cm³

0,65 l

Tap & Go dual line

3T

Okrugli

Kruta

Jednostruka

-

7,1 kg

399,00 €

Snaga / Zapremina
Zapremina spremnika
Glava flaksa
Tip noža
Tip rukohvata
Tip osovine
Naramenice
Sustav protiv vibracija
Neto težina
Cijena

Glava flaksa
43 cm, 2,4 mm,
8,2 kg

Škare za živicu
400 mm, 25 mm,
9,2 kg

Pila za grane
25 cm, 5,2 m/s,
8,9 kg



Nož 3T
255 mm



Produžna osovina
70 cm



GT 330 A

0,7 kW / 25,4 cm³

0,65 l

Tap & Go dual line

-

Okrugli

Rastavljiva fleksibilna

-

DA - VCS

6,5 kg

199,00 €

Snaga / Zapremina
Zapremina spremnika
Glava flaksa
Tip noža
Tip rukohvata
Tip osovine
Naramenice
Sustav protiv vibracija
Neto težina
Cijena



BC 330 A

0,7 kW / 25,4 cm³

0,65 l

Bump & Work dual line

3T

Okrugli

Kruta rastavljiva

Jednostruka

DA - VCS

7,1 kg

225,00 €



BC 535 B

0,9 kW / 32,6 cm³

0,8 l

Bump & Work dual line

3T

Za dvije ruke

Kruta

Dvostruke - visoka udobnost

DA - VCS

8,6 kg

270,00 €



BC 545 B

1,25 kW / 42,7 cm³

1,0 l

Bump & Work dual line

3T

Za dvije ruke

Kruta

Dvostruke - visoka udobnost

DA - VCS

9,0 kg

290,00 €

Snaga / Zapremina
Zapremina spremnika
Glava flaksa
Tip noža
Tip rukohvata
Tip osovine
Naramenice
Sustav protiv vibracija
Neto težina
Cijena



BC 555 B

1,55 kW / 51,7 cm³

1,0 l

Bump & Work dual line

3T

Za dvije ruke

Kruta

Dvostruke - visoka udobnost

DA - VCS

9,0 kg

305,00 €



BC 555 R

1,55 kW / 51,7 cm³

1,0 l

Bump & Work dual line

3T

Okrugli

Fleksibilna

Naprtnjača

DA - VCS

11,7 kg

350,00 €

Lančane pile



| | CS 118c | CS 122c | PR 730 | PR 730 C (CARVING) | CS 540 |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Snaga / Zapremina | 1800 W / el.motor s četkicama | 2200 W / el.motor s četkicama | 0,7 kW / 26,9 cm ³ | 0,7 kW / 26,9 cm ³ | 1,6 kW / 38,5 cm ³ |
| Zapremina spremnika | - | - | 0,22 l | 0,22 l | 0,51 l |
| Dužina vodilice | 35 cm (14") | 40 cm (16") | 25 cm (10") | 25 cm (10") Carving | 35 cm (14") |
| Tip lanca | 3/8".050" (91PX052E) | 3/8".050" (91PX056E) | 3/8".050" (91PX040X) | 1/4".050" (E1-25AP-60T) | 3/8".050" (1PX-53X) |
| Brzina lanca | 10 m/s | 11 m/s | 20,32 m/s | 22,86 m/s | 22,80 m/s |
| Kočnica lanca | Inercijska kočnica | Inercijska kočnica | Inercijska kočnica | Inercijska kočnica | Inercijska kočnica |
| Pumpa za ulje | Automatska | Automatska | Automatska | Automatska | Automatska podesiva |
| Sistem napinjanja lanca | Bezalatni napinjač | Bezalatni napinjač | Bočni napinjač lanca | Bočni napinjač lanca | Bočni napinjač lanca |
| Neto težina | 5,4 kg | 5,9 kg | 4,87 kg | 4,88 kg | 7,29 kg |
| Cijena | 146,00 € | 169,00 € | 295,00 € | 310,00 € | 250,00 € |

Puhači



| BL 130c V |
|-----------------------------|
| 2600 W el.motor bez četkica |
| - |
| 7 m ³ /min |
| 92 m/s |
| 45 l, funkcija usisavanja |
| 4,62 kg |
| 132,00 € |

| |
|--|
| Snaga / Zapremina |
| Zapremina spremnika |
| Maksimalni protok zraka |
| Maksimalna brzina strujanja zraka |
| Zapremina vreće sakupljača |
| Neto težina |
| Cijena |



| BL 530 V |
|-------------------------------|
| 0,8 kW / 27,6 cm ³ |
| 0,45 l |
| 10,2 m ³ /min |
| 72 m/s |
| 55 l, funkcija usisavanja |
| 4,96 kg |
| 295,00 € |

Prozračivači



| SVP 40 G |
|----------------------------|
| STIGA / TM 60 |
| 4 kW / 182 cm ³ |
| 3 l |
| 32 viseća noža |
| 40 cm |
| 1,5 cm |
| - |
| 50 l |
| 44 kg |
| 775,00 € |

| |
|-------------------------------------|
| Motor |
| Snaga / Zapremina |
| Zapremina spremnika |
| Sistem kućišta |
| Radna širina |
| Radna dubina |
| Dvostruka funkcija |
| Zapremina spremnika za travu |
| Neto težina |
| Cijena |

| SV 415 E |
|--------------------------|
| El.motor s četkicama |
| 1500 W |
| - |
| 20 oštrica ili 44 opruga |
| 38 cm |
| 1,3 cm |
| Da |
| 50 l |
| 14,5 kg |
| 290,00 € |



Škare za živicu



HT 106c

| |
|------------------------------|
| 600 W / el.motor s četkicama |
| - |
| 55 cm |
| 60 cm |
| Dvostruki, laserska obrada |
| 3200 rez/min |
| 20 mm |
| Rotirajući 180° - 5 pozicija |
| - |
| 3,25 kg |
| 149,00 € |

| |
|--------------------------------|
| Snaga / Zapremina |
| Zapremina spremnika |
| Rezna duljina |
| Dužina noža |
| Tip noža |
| Brzina noža |
| Razmak zubaca |
| Tip rukohvata |
| Sustav protiv vibracija |
| Neto težina |
| Cijena |



HT 525

| |
|------------------------------|
| 0,65 kW / 22,5 cm |
| 0,26 l |
| 46 cm |
| 60 cm |
| Dvostruki, laserska obrada |
| 3000 rez/min |
| 35 mm |
| Rotirajući 180° - 3 pozicija |
| Da |
| 5,6 kg |
| 280,00 € |

Baterijski MULTI-ALAT



SGM 72 AE

| |
|------------------|
| 2,5 Ah / 7,2 V |
| 75 / 110 min |
| 80 mm |
| 180 mm |
| Fiksni |
| Uključeni u setu |
| 0,75 kg |
| 129,00 € |

| |
|-------------------------------|
| Kapacitet / napon |
| Vrijeme rada (+/- 20%) |
| Širina škara za travu |
| Dužina škara za živicu |
| Tip rukohvata |
| Baterija / Punjač |
| Neto težina |
| Cijena |



SGM 102 AE

| |
|------------------------------|
| 2,5 Ah / 10,8 V |
| 110 / 160 min |
| 110 mm |
| 180 mm |
| Rotirajući 180° - 3 pozicije |
| Uključeni u setu |
| 0,83 kg |
| 175,00 € |

Kopačice

| | SRC 36 V | SRC 685 RG |
|--------------------------|-------------------------------|--|
| Motor | STIGA / ST 120 OHV Autochoke | STIGA / TM 60 |
| Snaga / Zapremina | 1,9 kW / 123 cm ³ | 3,5 kW / 182 cm ³ |
| Radna širina | 36 cm | 85 cm |
| Radna dubina | 12 cm | 15 cm |
| Promjer rotora | 245 mm | 245 mm |
| Zaštitni disk | - | Da |
| Tip prijenosa | Pužni prijenos u ulju + remen | Zupčanici + prijenos lancem u ulju + remen |
| Neto težina | 29 kg | 62,5 kg |
| Cijena | 445,00 € | 755,00 € |



Dodatna oprema za SRC 685 RG



Kit metalni kotači
175,00 €



Plug jednostrani
77,00 €



Plug dvostrani
77,00 €

Baterijski alati - serija 1

(Baterije i punjač su uključeni u cijenu)



GT 100e Kit

20 V, 150 W motor s četkicama, 2,0 Ah, vrijeme rada do 20 min, širina 25 cm, teleskopska osovina, 2,2 kg.

150,00 €



MT 100e Kit

Lagan i snažan baterijski višenamjenski alat, Sastoji se od teleskopske ručke i radnih nastavka - škara za živicu i lančane pile za orezivanje.

250,00 €

Škare za živicu

20 V, 150 W motor s četkicama, baterija 4 Ah, vrijeme neprekidnog rada 70 min, Radna duljina 455 mm, raspon zuba 18 mm. Težina 3,1 kg.

Lančana pila

20 V, 280 W motor s četkicama, baterija 4 Ah, Vrijeme neprekidnog rada s pilom 20 min, Duljina vodilice 20 cm, težina 3,2 kg.



HT 100e Kit

20 V, 150 W motor s četkicama, 2,0 Ah, vrijeme rada do 40 min, podešavanje rukohvata 3 pozicije 180°, nož 550 mm, zupci 25 mm, 2,62 kg.

155,00 €



BL 100e Kit

20 V, 280 W motor s četkicama, 4,0 Ah, vrijeme rada do 40 min, protok zraka 9 m³/min, brzina zraka 32 m/s, 2,14 kg.

155,00 €



VS 100e Kit (funkcija usisavanja)

20 V, 600 W motor bez četkica, 2 x 4,0 Ah, vrijeme rada do 23 min, protok zraka 9,6 m³/min, brzina zraka 55 m/s, spremnik za prikupljanje 45 l, 4,9 kg.

305,00 €



PR 100e Kit

Pila za grane

20V, motor s četkicama, baterija 2,0 Ah, vrijeme neprekidnog rada 7 min, 120 rezova s jednim punjenjem, maksimalni promjer rezanja 50 mm, Težina 1,80 kg

195,00 €



Produžni rukohvat za PR 100e Kit

Maksimalna dužina alata 1,8 m. Težina 1,44 kg

95,00 €

SC 100e Kit

Škare za orezivanje

20V, motor bez četkica, baterija 2,0 Ah, vrijeme neprekidnog rada 90 min, 2.000 rezova s jednim punjenjem, maksimalni promjer grane 30 mm, Težina 1,30 kg

195,00 €



Baterijski alati - serija 3

(Baterije i punjač su uključeni u cijenu)



GT 300e Kit

20 V, nominalna energija baterija 36 Wh, motor s četkicama, 2 x 2,0 Ah, vrijeme rada do 37 min, širina košnje 30 cm, teleskopski rukohvat, 3,7 kg.

215,00 €



HT 300e Kit

20 V, nominalna energija baterija 36 Wh, motor s četkicama, 2 x 2,0 Ah, vrijeme rada do 76 min, rukohvat zakretni 180°, podešavanje u 5 pozicija, rezna duljina 540 mm, razmak zuba 30 mm, 3,7 kg.

240,00 €



CS 300e Kit

20 V, nominalna energija baterija 72 Wh, motor bez četkica, 2 x 4,0 Ah, vrijeme neprekidnog rada do 22 min, vodilica 30 cm, elektronička + mehanička kočnica, brzi bočni napinjač lanca, 5,0 kg.

305,00 €

Baterijski alati - serija 5



GT 500e Kit

48 V, 200 W motor s četkicama, preporučeni kapacitet baterije 2,0 Ah, vrijeme rada do 20 min, širina 30 cm, teleskopska osovina, 3,05 kg.

295,00 €

Baterija i punjač uključeni u cijenu



HT 500e Kit

48 V, 420 W motor s četkicama, preporučeni kapacitet baterije 2,0 Ah, vrijeme rada do 50 min, nož 580 mm, zupci 27 mm, 3,7 kg.

320,00 €

Baterija i punjač uključeni u cijenu



BL 500e Kit

48 V, 500 W motor bez četkica, preporučeni kapacitet baterije 2,0 Ah, vrijeme rada do 15 min, protok zraka 11,28 m³/min, brzina zraka 55 m/s, 2,8 kg.

310,00 €

Baterija i punjač uključeni u cijenu



MT 500e

Lagan i snažan baterijski višenamjenski alat, Sastoji se od teleskopske ručke i radnih nastavka - škara za živicu i lančane pile za orezivanje.

275,00 €

Baterija i punjač NISU uključeni u cijenu

Škare za živicu

48 V, 350 W motor s četkicama, Preporučeni kapacitet baterije 2 Ah, Vrijeme neprekinutog rada oko 20 min, Radna duljina 480 mm, raspon zuba 28 mm. Ukupna težina s teleskopskom ručkom 6,1 kg.

Lančana pila

48 V, 350 W motor s četkicama, Preporučeni kapacitet baterije 2 Ah, Vrijeme neprekinutog rada s pilom oko 10 min, Duljina vodilice 25 cm, Ukupna težina s teleskopskom ručkom 5,6 kg.



BH 900e baterijski ruksak

S ovim ergonomskim nosačem energije kretanje je slobodno i bez ograničenja. Za maksimalnu snagu ubacite dvije moćne 48V 7.5Ah baterije. Pomoću plug-in adaptera povezuje se s alatima serije 9, a pomoću simulator baterije s alatima serija 5 i 7.

Težina 3,85 kg

Baterije, punjač i simulator baterija prodaju se zasebno.

265,00 €



BB 700e baterijski pojas

Više udobnosti, manje težine na rukama uz STIGA baterijski pojas, kompatibilan sa svim ePower 48V baterijama. Zahvaljujući priloženom kabežu, možete jednostavno priključiti bilo koji baterijski alat iz serija 5, 7 i 9.

Isporučuje se bez baterije

170,00 €



PR 700e

48 V, 1000 W motor bez četkica, vrijeme rada do 12 min ili 80 rezova Ø 16,5 cm uz bateriju od 4 Ah, vodilica 30 cm, inercijska kočnica, bočni napinjač lanca, 3,45 kg.

Baterija i punjač prodaju se zasebno

265,00 €



CS 700e

48 V, 1200 W motor bez četkica, vrijeme rada do 16 min ili 160 rezova Ø 20 cm uz bateriju od 4 Ah, vodilica 35 cm, inercijska kočnica, bočni napinjač lanca, 4,04 kg.

Baterija i punjač prodaju se zasebno

290,00 €



BC 700e

48 V, 500 W motor bez četkica, glava + 3T ARC nož, vrijeme rada do 30 min uz bateriju od 4 Ah, širina 38 cm, 4,7 kg.

Baterija i punjač prodaju se zasebno

275,00 €



BC 700e B

48 V, 500 W motor bez četkica, glava + 3T ARC nož, vrijeme rada do 30 min uz bateriju od 4 Ah, sustav protiv vibracija, širina 38 cm, 6,0 kg.

Baterija i punjač prodaju se zasebno

320,00 €



SBC 900 D AE (potrebne naramenice BH 900e)

48 V, 1000 W motor bez četkica, glava + 3T ARC nož, vrijeme rada do 70 min uz 2 baterije od 7,5 Ah, sustav protiv vibracija, širina 43 cm, 7,30 kg.

Baterije, punjač i naramenice prodaju se zasebno

490,00 €



SAB 900 AE (za rad potrebne naramenice BH 900e)

48 V, 900 W motor bez četkica, vrijeme rada do 100 min uz 2 baterije od 7,5 Ah, protok zraka 15,80 m³/min, brzina zraka 55 m/s, 2,85 kg.

Baterije, punjač i naramenice prodaju se zasebno

380,00 €



SPH 900 AE (za rad potrebne naramenice BH 900e)

48 V, 500 W motor bez četkica, nož 520 mm, 3300 rez/min, vrijeme rada do 200 min uz 2 baterije od 7,5 Ah, zupci 34 mm, 5,18 kg.

Baterije, punjač i naramenice prodaju se zasebno

420,00 €



SHT 900 AE (za rad potrebne naramenice BH 900e)

48 V, 500 W motor bez četkica, nož 650 mm, 3300 rez/min, vrijeme rada do 180 min uz 2 baterije od 7,5 Ah, zupci 40 mm, 4,6 kg.

Baterije, punjač i naramenice prodaju se zasebno

420,00 €

Baterije i punjači za serije 1, 3, 5, 7 i 9

Baterije i punjači za serije 1 i 3



E 22
20 V, 2,0 Ah, 0,39 kg,
Vrijeme punjenja (STD/
punjač) - 72 min
60,00 €

E 24
20 V, 4,0 Ah, 0,65 kg,
Vrijeme punjenja (STD/
punjač) - 144 min
99,00 €

C 215 S
20 V, 2 A, 0,34 kg,
standardni punjač za
jednu bateriju
37,50 €

C 215 D
2 x 20 V, 2 A, 0,58 kg,
standardni punjač za
dvije baterije
45,00 €



Baterije i punjači za serije 5, 7 i 9



E 420
48 V, 2,0 Ah, 0,88 kg,
Vrijeme punjenja (STD/
BRZI) 90 min / 50 min.
103,00 €

E 440
48 V, 4,0 Ah, 1,36 kg,
Vrijeme punjenja (STD/
BRZI) 180 min / 110 min.
177,00 €

E 450
48 V, 5,0 Ah, 1,44 kg,
Vrijeme punjenja (STD/
BRZI) 220 min / 120 min.
210,00 €

E 475
48 V, 7,5 Ah, 2,12 kg,
Vrijeme punjenja (STD/
BRZI) 330 min / 180 min.
275,00 €



E 400 S
Simulator baterija
41,00 €

EC 415 S
1,5 A, 0,6 kg, standardni
punjač za jednu bateriju.
53,00 €

EC 415 D
1,5 A, 1,0 kg, standardni
punjač za dvije baterije.
95,00 €

EC 430 F
3,0 A, 0,75 kg, brzi
punjač za jednu bateriju.
93,50 €



E 400 S Simulator baterija
STIGA E 400 S simulator baterije je adapter koji zamjenjuje fizičku bateriju i omogućuje vam povezivanje BH 900e baterijskog ruksaka ili BB 700e baterijskog pojasa s bilo kojim ručnim alatom STIGA serije 5 ili 7.

Visokotlačni perači



| | HPS 110 | HPS 235 R | HPS 345 R | HPS 550 R | HPS 650 RG |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Snaga | 1400 W / Universal | 1800 W / Universal | 2100 W / Indukcija | 2500 W / Indukcija | 2800 W / Indukcija |
| Maksimalni pritisak | 110 bar | 135 bar | 145 bar | 150 bar | 150 bar |
| Maksimalan protok vode | 390 l/h | 440 l/h | 450 l/h | 520 l/h | 550 l/h |
| Materijal glave | Aluminij | Aluminij | Aluminij | Mesing | Mesing |
| Materijal klipova | Nehrđajući čelik | Nehrđajući čelik | Nehrđajući čelik | Nehrđajući čelik | Nehrđajući čelik |
| Tip pištolja | Stiga T1 - plastični | Stiga T3 - plastični | Stiga T3 - plastični | Stiga T5 - metalni | Stiga T5 - metalni |
| Duljina visokotlačnog crijeva | 5 m | 6 m | 9 m | 10 m | 12 m |
| Kotur crijeva | - | Da | Da | Da | Da |
| Mlaznica | Podesiva i rotirajuća mlaznica | Podesiva i rotirajuća mlaznica | Podesiva i rotirajuća mlaznica | Podesiva i rotirajuća mlaznica | Podesiva i rotirajuća mlaznica |
| Spremnik za deterdžent | Sapnica za pjenu (0,3 l) | Sapnica za pjenu (0,4 l) | Sapnica za pjenu (0,4 l) | Ugrađen (1,0 l) | Ugrađen (1,0 l) |
| Neto težina | 5,5 kg | 11,5 kg | 17,3 kg | 24,7 kg | 27,7 kg |
| Cijena | 160,00 € | 250,00 € | 355,00 € | 565,00 € | 670,00 € |

STIGA Vista: Budućnost njege travnjaka bez ograničenja

Revolucionarna tehnologija za 2026. godinu donosi pametnije, brže i jednostavnije održavanje vašeg vrta.

Naš robot sada...

U potpunosti poznaje vaš vrt.

Naš robot zna što je travnjak. Izbjegava ono što nije travnjak. Njegov sustav umjetne inteligencije (AI) prepoznaje sve boje i oblike travnjaka u stvarnom vremenu. Tehnologija kamere prilagođava se osvjetljenju, a prednje LED svjetlo automatski se uključuje po potrebi.

Radi brže jer se kreće bez zastajkivanja.

Može otkriti nepomične i pokretne prepreke na kratkim ili dugim udaljenostima, zatim izračunati novu putanju i nastaviti s košnjom.

Kosi do samog ruba.

Prepoznaje gdje je granica travnjaka na svom virtualnom perimetru te može upravljati košnjom rubova travnjaka.

Instalira se još brže.

Za instalaciju je potrebno registrirati manji broj elemenata.

Sloboda bez antena (Antenna-free)

Zaboravite na komplicirane instalacije i vanjske referentne stanice. STIGA Vista koristi signale premium pružatelja za RTK navigaciju visoke preciznosti.

Trenutačno postavljanje: Postavite bazu gdje vi želite, bez potrebe za "čistim pogledom prema nebu" od 120°.

Ušteda vremena: Instalacija je brža za 20 do 80 minuta.

Maksimalna preciznost: 100% točnost bez gubitka signala.



| | A 1000 | A 3000 | A 10000 | A 6v | A 10v |
|--|--|--|--|--|--|
| Baterije | 2,5 Ah | 5 Ah | 2 x 6 Ah | 2,0 Ah | 2.5 Ah |
| Maksimalno vrijeme rada | 90 min | 150 min | 330 min | 50 min | 70 min |
| Motor | Bez četkica | Bez četkica | Bez četkica | Bez četkica | Bez četkica |
| Površina košnje | Do 1400 m ² | Do 4500 m ² | Do 12000 m ² | Do 600 m ² | Do 1000 m ² |
| Sustav upravljanja | GPS navigacija (autonomija) | GPS navigacija (autonomija) | GPS navigacija (autonomija) | GPS navigacija (autonomija) | GPS navigacija (autonomija) |
| Sistem košnje | Uređena planska košnja | Uređena planska košnja | Uređena planska košnja | Uređena planska košnja | Uređena planska košnja |
| Zone košnje / Prepreke | - | - | - | 10 / 50 | 15 / 80 |
| Širina košnje | 18 cm | 26 cm | 26 cm | 18 cm | 18 cm |
| Raspon visine košnje | 20 - 60 mm | 20 - 65 mm | 20 - 65 mm | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm |
| Podešavanje visine košnje | Električno (putem App) | Električno (putem App) | Električno (putem App) | Električno (putem App) | Električno (putem App) |
| Visina košnje po zonama | Uz nadogradnju | Da | Da | Uz nadogradnju | Uz nadogradnju |
| Pametno podešavanje visine košnje | Uz nadogradnju | Da | Da | Da | Da |
| Tip noža | 4 slobodno rotirajućih nožića na disku | 6 slobodno rotirajućih nožića na disku | 6 slobodno rotirajućih nožića na disku | 3 slobodno rotirajućih nožića na disku | 4 slobodno rotirajućih nožića na disku |
| Brzina rotacije noža | 2850 o/min | 2400 o/min | 2400 o/min | 2849 o/min | 2850 o/min |
| AI kamera | - | - | - | Da | Da |
| Senzor za kišu | Da | Da | Da | Da | Da |
| Maksimalni nagib košnje | 45% | 45% | 50% | 45% | 45% |
| APP povezivanje | Bluetooth + 4G | Bluetooth + 4G | Bluetooth + 4G | Bluetooth + 4G | Bluetooth + 4G |
| Referentna GPS antena | Uključena (nije potrebna) | Uključena (nije potrebna) | Uključena (nije potrebna) | Antenna Free | Antenna Free |
| Stanica za punjenje | Da | Da | Da | Da | Da |
| Senzor za detekciju prepreka | Da | Da | Da | Da | Da |
| Senzor za podizanje | Da | Da | Da | Da | Da |
| Senzor protiv krađe | Da | Da | Da | Da | Da |
| Cijena | 1.260,00 € | 2.670,00 € | 4.800,00 € | 1.325,00 € | 1.600,00 € |

Inteligentna Vista kamera

Srce robotske kosilice je napredna kamera s umjetnom inteligencijom koja omogućuje robotu da "vidi" i razumije svoj okoliš.

Aktivno izbjegava fiksne objekte (drveće, grmlje) i zaboravljene stvari poput igraćaka ili ležaljki. Prepoznaje i štiti živa bića – od djece u pokretu do ježeva na travnjaku. Robot precizno prepoznaje granicu travnjaka i reže do samog ruba.

HDR tehnologija osigurava jasnu sliku u svim svjetlosnim uvjetima, od jakog sunca do duboke sjene.

Kamera je zaštićena aluminijskim kućištem i Gorilla Glass staklom otpornim na ogrebotine.



Sami odaberite uzorak košnje i izgled travnjaka putem aplikacije.

Četiri stupa STIGA tehnologije

Sinergija četiri ključna sustava osigurava neusporedivu učinkovitost:

GPS RTK navigacija: Za savršenu orijentaciju u prostoru.

AGS (Active Guidance System): Patentirana tehnologija koja zna što raditi, gdje i kada.

Mobilna povezanost: Za stalni nadzor i ažuriranja.

Vista sustav: Umjetna inteligencija koja se brine o travnjaku i svemu na njemu.

Vaša privatnost je zajamčena. Svi podaci s kamere obrađuju se u sigurnom, privatnom STIGA Cloud-u u skladu s europskim regulativama.



Aplikacija za servisere i korisnike. Sve je jednostavno, prirodno i bez stresa.

Uvijek uz vas, čak i na daljinu. Jednostavne naredbe, uvijek prilagodljive jednim dodirnom.

Vodi vas kroz sve što treba znati o vama. Primajte informacije o obavljenom radu u stvarnom vremenu. STIGA Servisna aplikacija za trenutačnu daljinsku korisničku podršku.



A 15v



A 25v



A 50v



A 100v



A 140v

| | A 15v | A 25v | A 50v | A 100v | A 140v |
|--|--|--|--|--|--|
| Baterije | 5 Ah | 6 Ah | 2 x 5Ah | 2 x 6Ah | 2 x 7Ah |
| Maksimalno vrijeme rada | 120 min | 150 min | 210 min | 330 min | 350 min |
| Motor | Bez četkica | Bez četkica | Bez četkica | Bez četkica | Bez četkica |
| Površina košnje | Do 1500 m ² | Do 2500 m ² | Do 5000 m ² | Do 10000 m ² | Do 14000 m ² |
| Sustav upravljanja | GPS navigacija (autonomija) | GPS navigacija (autonomija) | GPS navigacija (autonomija) | GPS navigacija (autonomija) | GPS navigacija (autonomija) |
| Sistem košnje | Uređena planska košnja | Uređena planska košnja | Uređena planska košnja | Uređena planska košnja | Uređena planska košnja |
| Zone košnje / Prepreke | 20 / 100 | 30 / 150 | 30 / 150 | 30 / 150 | 30 / 150 |
| Širina košnje | 18 cm | 18 cm | 26 cm | 26 cm | 26 cm |
| Raspon visine košnje | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm | 20 - 65 mm | 20 - 65 mm | 20 - 65 mm |
| Podešavanje visine košnje | Električno (putem App) | Električno (putem App) | Električno (putem App) | Električno (putem App) | Električno (putem App) |
| Visina košnje po zonama | Uz nadogradnju | Uz nadogradnju | Da | Da | Da |
| Pametno podešavanje visine košnje | Da | Da | Da | Da | Da |
| Tip noža | 4 slobodno rotirajućih nožića na disku | 4 slobodno rotirajućih nožića na disku | 6 slobodno rotirajućih nožića na disku | 6 slobodno rotirajućih nožića na disku | 6 slobodno rotirajućih nožića na disku |
| Brzina rotacije noža | 2850 o/min | 2850 o/min | 2400 o/min | 2400 o/min | 2400 o/min |
| AI kamera | Da | Da | Da | Da | Da |
| Senzor za kišu | Da | Da | Da | Da | Da |
| Maksimalni nagib košnje | 45% | 45% | 50% | 50% | 50% |
| APP povezivanje | Bluetooth + 4G | Bluetooth + 4G | Bluetooth + 4G | Bluetooth + 4G | Bluetooth + 4G |
| Referentna GPS antena | Antenna Free | Antenna Free | Antenna Free | Antenna Free | Antenna Free |
| Stanica za punjenje | Da | Da | Da | Da | Da |
| Senzor za detekciju prepreka | Da | Da | Da | Da | Da |
| Senzor za podizanje | Da | Da | Da | Da | Da |
| Senzor protiv krađe | Da | Da | Da | Da | Da |
| Cijena | 1.950,00 € | 2.650,00 € | 3.430,00 € | 5.250,00 € | 7.250,00 € |